

安全データシート(SDS)

1. 化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称:酸化アルミニウム
会社名:三和研磨工業株式会社
住所:〒611-0033 京都府宇治市大久保町上ノ山 22-1
TEL:0774-41-6656 FAX:0774-43-9201
緊急連絡先:京都薄膜材料研究所
TEL:0774-52-5488 FAX:0774-55-5095
担当者:福本 英二
E-mail Address: eiji_fukumoto@sanwakenma.co.jp
推奨用途及び使用上の制限:電子ビーム蒸着用蒸着材

2. 危険有害性の分類

物理化学的危険性

火薬類	分類対象外
可燃性／引火性ガス	分類対象外
可燃性／引火性エアゾール	分類対象外
支燃性／酸化性ガス類	分類対象外
高压ガス	分類対象外
引火性液体	分類対象外
可燃性固体	区分外
自己反応性物質および混合物	分類対象外
自然発火性液体	分類対象外
自然発火性固体	区分外
自己発熱性物質および混合物	区分外
水と接触して可燃性／引火性ガス を発生する物質および混合物	区分外
酸化性液体	分類対象外
酸化性固体	区分外
有機過酸化物	分類対象外
金属腐食性物質	分類できない

健康に対する有害性

急性毒性(経口)	区分外
急性毒性(経皮)	分類できない
急性毒性(吸入:ガス)	分類対象外
急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
急性毒性(吸入:粉じん、ミスト)	分類できない
皮膚腐食性／刺激性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	分類できない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	区分外
生殖毒性	分類できない
標的臓器／全身毒性(単回暴露)	区分 3(気道刺激性)
標的臓器／全身毒性(反復暴露)	区分 1(吸入:肺)
吸引性呼吸器有害性	分類できない


環境に対する有害性

水生環境有害性(急性)
水生環境有害性(慢性)

分類できない
分類できない

ラベル要素

絵表示またはシンボル



注意喚起語
長期有害情報

注意書き:

危険
呼吸器への刺激のおそれ
長期又は反復ばく露(吸入)による肺の障害
【安全対策】
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
粉じんを吸入しないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
【応急処置】
気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。
【廃棄】
内容や容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

国・地域情報:

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別: 単一製品
化学名または一般名: 酸化アルミニウム
化学式: Al_2O_3
CAS No: CAS No.1344-28-1
成分、含有量: 酸化アルミニウム 99.9%
官報整理番号: 1-23

4. 応急処置

吸入した場合:	被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
皮膚に付着した場合:	直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。 直ちに医師に連絡すること。
目に入った場合:	汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。
飲み込んだ場合:	速やかに口をすすぎ、直ちに医師の手当て、診断を受けること。
予想される急性症状	吸入; 咳
び遅発性症状:	眼; 発赤
最も重要な兆候及び症状:	

5. 火災時の処置

消火剤:	燃焼しない
使ってはならない消火剤:	情報なし
特有の危険有害性:	特になし
特有の消火方法:	危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火を行う者の保護:	消火作業の際は適切な保護具、保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置:	直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 適切な防護衣をつけていない時は破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や粉じん、ミストの吸入を避ける。
環境に対する注意事項:	河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
回収、中和:	こぼれた物質を乾燥容器内に掃き入れる。
封じ込め及び浄化方法と機材:	危険でなければ漏れを止める。 粉じんの発生、拡散を防ぐ。
二次災害の防止策:	排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策:	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気・全体排気:	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気装置、全体換気を行う。
安全取扱い注意事項:	この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 粉じんが発生しないように注意して取扱う。 眼に入れないこと。 接触、吸引又は飲み込まないこと。
接触回避:	「10. 安定性及び反応性」を参照。
保管	
	技術的対策: 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うための採光、照明及び換気の設備を設ける。
混触危険物質:	「10. 安定性及び反応性」を参照。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度(厚生労働省):	設定されていない
許容濃度:	設定されていない
ACGIH・TWA:	1mg/m ³ (吸入性粉じんとして)
設備対策:	気中濃度を推奨された許容濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
呼吸器の保護具:	防塵マスクを使用する。状況に応じ、送気マスク、空気呼吸器を使用する。
手の保護具:	保護手袋を着用すること。
眼の保護具:	眼、顔面用の保護具又は呼吸用保護具と眼用保護具の併用を着用すること。

皮膚及び身体の保護具:	保護衣、保護長靴等を着用すること。
衛生対策:	この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

外観等:	
形状:	固体
色:	白色
臭い:	無臭
PH:	データなし
融点・凝固点:	2053 °C
沸点、初留点及び沸騰範囲:	3000°C
引火点:	データなし
爆発範囲:	データなし
蒸気圧:	データなし
蒸気密度(空気=1):	データなし
比重(密度):	3.97 g/cm ³
溶解度:	不溶
オクタノール／水分配係数:	データなし
自然発火温度:	データなし
分解温度:	データなし
臭いの閾値:	データなし

10. 安定性及び反応性

安定性:	安定である。
避けるべき条件:	粉じんの発生、拡散。
混触危険物質:	なし
危険有害性のある分解生成物:	なし

11. 有害性情報

急性毒性	経口:ラットを用いた経口投与試験の LD ₅₀ > 5000mg/kg
皮膚腐食性・刺激性:	データなし
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:	データなし
呼吸器または皮膚感受性:	データなし
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性:	区分外
生殖毒性:	データなし
特定標的臓器／全身毒性(単回ばく露):	区分 3(気道刺激性)
特定標的臓器／全身毒性(反復ばく露):	区分 1 長期または反復ばく露(吸入)による肺の障害
吸引性呼吸器障害:	データなし

12. 環境影響情報

水生環境急性有害性:	分類できない
水生環境慢性有害性:	分類できない

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物:	廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
汚染容器及び包装:	容器は清浄にしてリサイクルするか関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14 輸送上の注意

国際規制	
海上規則情報	非危険物
航空規制情報	非危険物
国内規制	
陸上規制情報	規制なし
海上規制情報	非危険物
航空規制情報	非危険物
特別の安全対策:	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。 水に濡れないように取り扱う。

15 適用法令

労働安全衛生法:	名称等を表示すべき危険有害物 (法第 57 条、施行令第 18 条別表第 9) 名称等を通知すべき危険有害物 (法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 別表第 9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第 57 条の 3) 施行規則第 2 条別表 粉じん作業(アルミナ、粉じん)
じん肺法:	

16. その他の情報

厚生労働省 職場のあんぜんサイト

記載内容についてのご注意 :

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成したもので、新しい知見により改訂されることがあります。また、記載された注意事項は通常の取り扱いを対象としたものですので、特殊な取り扱いをされる場合はその用途、用法に適した安全対策を実施してご使用下さい。

記載内容は情報提供であり、保証するものではありません。